

Uniwersytet Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 1A
80-552 Gdańsk

DO UCZESTNIKOW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ INFORMACJI O MODYFIKACJI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr A120-211-75/14/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wraz z instalacją i montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemu audio-video w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego”

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1) -3)	12.05.2014	Dotyczy: Projektor multimedialny Zamawiający podaje szczegółowy opis projektora, wskazujący jednoznacznie na model Epson EB-G5650W. Informujemy, iż model jest wycofany (produkcja zakończona w 2013 roku). Pyt. 1) W związku z powyższym prosimy o wykreślenie parametru obiektywu F1,65 - 2,55, f= 21,28 - 37,94 mm Wg opisu projektor ma zostać powieszony pod sufitem - właściwe byłoby więc określenie przedziału odległości projektora od ekranu i wymaganie wyświetlanego obrazu na całej powierzchni ekranu. Prosimy o zmianę parametru obiektywu na podanie odległości projektora od ekranu. - Pyt. 2) Z uwagi na to, iż projektor będzie montowany na stałe pod sufitem prosimy o wykreślenie parametru możliwość wymiany obiektywu – jest to dodatkowa cecha urządzenia, która podnosi cenę urządzenia. Jednocześnie przy stałych instalacjach nie stosuje się wymiany obiektywów – obraz wyświetlany jest z konkretnej odległości na dany ekran. - Pyt. 3) Zamawiający wymaga wejścia: VGA x 2, tymczasem w przyłączu podane 1 x VGA. Można przypuszczać, iż podanie danego parametru na celu ograniczenie konkurencyjności. Dodatkowo w nowych projektorach producenci klada nacisk na przyłącza cyfrowe - HDMI. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednego przyłącza VGA na HDMI (czyli wymaganie 2 x VGA, 1 x HDMI lub 1 x VGA, 2 x HDMI)?	Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014r.” Ad. 1) uwzględniono w modyfikacji. Ad. 2) uwzględniono w modyfikacji. Ad. 3) uwzględniono w modyfikacji.

4)	12.05.2014	Dotyczy: System sterowania Pyt. 4) Zamawiający w opisie podaje system sterowania. W opisie urządzeń nie ma żadnego parametru świadczącego o tym, że taki system ma zostać dostarczony. Jedynym opisem jest Włączenie projektora z dołączonego pilota ma spowodować opuszczenie ekranu projekcyjnego, co wykonywane jest za pomocą triggera. W związku z powyższym podanie opisu dostawy z systemem sterowania wprowadza w błąd. Jednocześnie Zamawiający wymaga referencji na dostawę z montażem systemu audio-video z systemem sterowania, chociaż sam takiego systemu nie opisuje w SIWZ. W związku z tym prosimy o wykreślenie z opisu systemu sterowania lub podanie wymaganych parametrów do takiego systemu.	Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.” Ad. 4) Wykreślono z opisu system sterowania, zmodyfikowano również warunek udziału w postępowaniu.
5)	12.05.2014	Dotyczy: Ekran projekcyjny Pyt. 5) Zamawiający podaje parametry ekran projekcyjny o szerokości 390cm płtno z czarnym tylem, ramki czarne Prosimy o wyjaśnienie, czy szerokość 390 cm jest powierzchnią wyświetlanego obrazu czy liczoną wraz z ramkami?	Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.” Ad. 5) Zmodyfikowano opis ekranu projekcyjnego, podano powierzchnię wyświetlanego obrazu.
6)	12.05.2014	Dotyczy: Mikrofon nagłowny. Pyt. 6) Zamawiający wymaga dostarczenia mikrofonu nagłownego oraz odbiornika typu body	Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu

		<p>pack. W specyfikacji nie widnieje stacja odbiorcza do zestawu nagłownego. Czy należy przewidzieć dodatkową stację odbiorczą do zestawu nagłownego czy zestaw nagłowny będzie obsługiwany z podwójnego odbiornika, który będzie przewidziany również nadajnika doręcznego?</p> <p>Ad. 6) Zamawiający nie wymaga dodatkowej stacji odbiorczej.</p>
7)	12.05.2014	<p>Dotyczy: Rolety elektryczne</p> <p>Pyt. 7). Zamawiający wymaga dostarczenia rolet elektrycznych, nie podaje jednak wymiarów okien. Nie ma możliwości wyliczenia kosztów bez podania dokładnych wymiarów. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów.</p> <p>Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotyczeń załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”</p> <p>Ad. 7) Zamawiający zmienia typ sposoby zaciemnienia sali i wprowadza zamiast rolet dwie zasuże pionowe o parametrach wskazanych w zmodyfikowanym załączniku nr 2 z dnia 04.06.2014r.</p>

8)-9)	12.05.2014	Dotyczy: Okablowanie	<p>Pyt. 8) Zamawiający wymaga położenia okablowania AV. Nie podaje natomiast schematów z wymiarami sali. Prosimy o załączenie dokładnych zwymiarowanych schematów pomieszczenia lub dokładnego określenia długości kabli. Prosimy o określenie, czy okablowanie należy położyć w listwach sciennych – czy listwy są położone, jeśli nie podanie dokładnych dugości.</p> <p>Pyt. 9) Czy do miejsc, w których przewidziany jest montaż ekranu /projektora/przyłącza doprowadzone jest zasilanie elektryczne? Jeśli nie prosimy o przedstawienie schematów instalacji elektrycznej i określenie z jakiego miejsca należy doprowadzić zasilanie.</p>	<p>Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”.</p> <p>Ad. 8) Zamawiający uzupełnia wymiary Sali w załączniku...</p> <p>Ad. 9) Kabel elektryczny YDY 3x2,5mm² doprowadzony jest do Sali i znajduje się nad sufitem powieszonym.</p>
10)-11)	12.05.2014	Dotyczy: Przeglądy	<p>Pyt. 10) Zamawiający podaje</p> <p>W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia serwisu i konserwacji, co najmniej raz na kwartał – koszt serwisu i konserwacji w okresie gwarancji min. 10% wartości zamówienia.</p> <p>Informujemy, iż sprzęt typu AV, zgodny z opisem zawartym w SIWZ nie wymaga przeglądu i konserwacji co kwartał. W przypadku problemów ze sprzętem obowiązuje gwarancja. Wymog świadczenia tego typu prac, dodatkowo obwarzany min. kwotą 10 % wartości zamówienia podnosi niepotrzebne wartość realizacji i może swiadczyć o niegospodarności pieniężnej publicznym ze strony Zamawiającego (całkowity koszt przeglądu wyniosłyby min. 120 % wartości zamówienia). Wymagany w opisie sprzęt nie jest w zaden sposób nietypowy, dokładnie takie instalacje Zamawiający posiada na różnych wydziałach, gdzie tego typu wymagania nie są zawierane. Dlatego, aby wykluczyć podejrzenie negospodarności prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ.</p> <p>Pyt. 11) z uwagi na brak wielu informacji dotyczących instalacji w SIWZ prosimy o umożliwienie wykonania wizji lokalnej na obiekcie.</p>	<p>Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”.</p> <p>Ad. 10) wykreślono z opisu.</p> <p>Ad. 11) Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.</p>

12)	12.05.2014	Dotyczy: Dokumentacja powykonawcza	<p>Pyt. 12) Zamawiający wymaga rysunków rozmieszczenia urządzeń w rzucie poziomym auli, tras kablowych sygnalowych. Czy w związku z tym Zamawiający udostępni wykonaucy projekty w AutoCAD/schematy sali, które pozwolą na naniesienie wymienionych rozmieszczeń urządzeń/okablowania?</p>	<p>Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”</p>	<p>Ad. 12) Zamawiający nie posiada projektów w AutoCAD.</p>
13)	13.05.2014		<p>Proszę o podanie oczekiwanych wymiarów rolet, ponieważ są to parametry konieczne do wyceny.</p>	<p>Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”</p>	<p>Ad. 13) Patrz Ad. 7)</p>
14)	13.05.2014		<p>Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użył określenia „mikrofon magnowy cieśliwy” Czy zamawiający mał na myśli mikrofon nagłowny w kolorze bezowym?</p>	<p>Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obejmując zakres pytania i następuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”</p>	

	Ad. 14) Zamawiający miał na myśli mikrofon nagłowny, rezygnuje z wymogu konkretnego koloru.
--	---

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu:

1. Zamawiający dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zastępuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.06.2014 r.”.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, załączników nr 1,2,5,7, 8 i publikuje nową SIWZ wraz z załącznikami z dnia 04.06.2014r. Wprowadzone nowe dokumenty oraz zmienione terminy są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Z poważaniem

PRAWODNICZACY
Komisji Przetargowej

SPECIALISTA
Dział Zamówień Publicznych

mgr Rafał Szczęsny