

Ogłoszenie o wyniku postępowania

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

tel.(58) 523-23-44

fax.(58) 552-37-41

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy o wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr A120-211-192/14/GR na dostawę zestawu do detekcji fluorescencji, bioluminescencji i chemiluminescencji wraz z instalacją dla Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 22.10.2014 roku pod numerem 2014/S 203-358821.

W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena oferty.

Złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert, zwrócono bez rozpatrywania 0

Oferta nr 1

POLYGEN Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 53

54-613 Wrocław

Ilość otrzymanych punktów: 10,00

**Wybrano ofertę nr 1:**

**POLYGEN Sp. z o.o.**

**ul. Krzemieniecka 53**

**54-613 Wrocław**

Najkorzystniejsza oferta ze względu na zastosowane kryterium: 100% cena.

REKTOR

  
prof. dr hab. Bernard Lamnek