



Pytania i odpowiedzi – zestaw nr 1 - postępowanie nr A120-211-34/15/PJ

Gdańsk, dnia 08.04.2015r.

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A

80 – 952 Gdańsk

L.dz. A120-...440.../15/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI SIWZ
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-34/15/PJ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa wraz z montażem mebli ruchomych obejmujących krzesła, fotele dla zadania pn. „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Data wpływu pytania: 31.03.2015 r.

Firma zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zmieni zapisy Zestawienia mebli ruchomych? Zastosowane opisy przedmiotu zamówienia wskazują na produkty konkretnego producenta, które chronione są prawami autorskimi. Każda próba wykonania mebli zgodnie z przedstawionym opisem wiązać się będzie z ryzykiem zarzucenia przez oryginalnego producenta podrobienia jego produktów i narazi wykonawcę na kary z tym związane. Zastosowanie opisów wskazujących na jednego producenta narusza zasadę konkurencyjności przez uniemożliwienie zaoferowania innych produktów od innych producentów. W związku z powyższym przedstawiamy propozycję zmian opisu przedmiotu zamówienia.

Fotel obrotowy pracowniczy oznaczony jako F1

Oparcie krzesła: plastikowe z mieszanki PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym); dostosowujące się do ruch siedzącego, całe tapicerowane, bez maskownic, połączone z siedziskiem **JEDNĄ LUB** dwoma prowadnicami stalowymi malowanymi farbą proszkową w kolorze szary metalik; wyściełane integralną, trudnopalną pianką PU o gęstości min. 55 kg/m³, grubość pianki zmienna od ok. 18 mm do 70 mm (+/- 5mm).

Wymogi wymiarowe:

Zakres regulacji wysuwu siedziska – minimum **60 MM**

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.


Wymagane certyfikaty i atesty:

2. PROTOKÓŁ OCENY ERGONOMICZNEJ POTWIERDZAJĄCY zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe.

Krzesło biurowe konferencyjne oznaczone jako K1

Oparcie krzesła: całe tapicerowane, połączone z siedziskiem **JEDNĄ LUB** dwoma stabilnymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor szary metalik

Wymogi wymiarowe:



Pytania i odpowiedzi – zestaw nr 1 - postępowanie nr A120-211-34/15/PJ

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Fotel obrotowy gabinetowy oznaczony jako F2.1

Wymogi wymiarowe:

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Wymagane certyfikaty i atesty:

6. krzesło powinno posiadać **PROTOKÓŁ OCENY ERGONOMICZNEJ POTWIERDZAJĄCY** zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe.

Krzesło gabinetowe konferencyjne oznaczone jako K2

Stelaż: konstrukcja metalowa, nogi tylnie wykonane z rury fi 25-26 mm , przednie **WYKONANE Z RURY FI 25-26 MM LUB** o przekroju eliptycznym 34 -36 35x20 przechodzące łagodnym łukiem w podłokietnik o poziomej linii z nakładką z polipropylenu , mocowany do oparcia w środkowej jego części odlewem aluminiowym.

Wymogi wymiarowe

Wysokość całkowita 860mm±5mm

Szerokość całkowita 550mm

Wysokość siedziska 460mm±5mm

Głębokość siedziska 440mm

Głębokość całkowita 560mm

Wysokość podłokietnika 700mm±5mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Fotel gabinetowy obrotowy oznaczony jako F3.1

Wymogi wymiarowe

wysokość całkowita –1340 -1440 mm

szerokość całkowita – 680 mm±5mm

głębokość całkowita – 710 mm±5mm

regulowana wysokość siedziska – 480 - 580 mm

szerokość siedziska – 500 mm±5mm

głębokość siedziska – 450 mm±5mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Wymagane certyfikaty i atesty:

2. **PROTOKÓŁ OCENY ERGONOMICZNEJ** zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe.

Fotel gabinetowy obrotowy oznaczony jako F3.2

Wymogi wymiarowe

wysokość całkowita –1070 -1170 mm

szerokość całkowita – 680 mm ±5mm

głębokość całkowita – 640 mm±5mm

wysokość siedziska – 430 - 580 mm

szerokość siedziska – 500 mm±5mm

głębokość siedziska – 450 mm±5mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

2. **PROTOKÓŁ OCENY ERGONOMICZNEJ** zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998r. Dz.Ust. nr. 973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażone w monitory ekranowe

Krzesło konferencyjne oznaczone jako K3

Wymogi wymiarowe

wysokość całkowita - 880mm±5mm



Pytania i odpowiedzi – zestaw nr 1 – postępowanie nr A120-211-34/15/PJ

szerokość całkowita - 500mm \pm 5mm

głębokość całkowita - 580mm \pm 5mm

wysokość siedziska - 500mm \pm 5mm

szerokość siedziska - 430mm \pm 5mm

głębokość siedziska - 430 mm \pm 5mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Krzeseł konferencyjne oznaczone jako K4

Wymogi wymiarowe:

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Krzeseł konferencyjne oznaczone jako K5

Wymogi wymiarowe (+/-5 mm)

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Kanapa wypoczynkowa - dwuosobowa oznaczona jako W1

Wymogi wymiarowe

głębokość – 680 mmm,

szerokość – 1230 mm,

wysokość całkowita – 710mm \pm 5mm.

wysokość siedziska- 400-440mm

głębokość siedziska 480mm

grubość siedziska -30 cm \pm 5mm

grubość podłokietników 80- 85mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Fotel wypoczynkowy - jednoosobowy oznaczony jako W2

Wymogi wymiarowe:

głębokość – 680 mm,

szerokość – 700 mm,

wysokość – 710 mm..

głębokość siedziska 480mm;

grubość siedziska 30 cm \pm 5 mm

grubość podłokietników 80- 85mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Krzeseł miękkie z pulpitem oznaczone jako K8

Wymogi wymiarowe

wysokość całkowita - 880mm \pm 5mm

szerokość całkowita - 500mm \pm 5mm

głębokość całkowita - 580mm \pm 5mm

wysokość siedziska - 500mm \pm 5mm

szerokość siedziska - 430mm \pm 5mm

głębokość siedziska - 430 mm \pm 5mm

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 5 CM.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian opisu przedmiotu zamówienia. Zmiany zawarte są w Załączniku nr 2 z dnia .08.04.2015 r. - zestawienie mebli ruchomych. W związku z powyższym Zamawiający zastępuje dotychczasowy załącznik nr 2 na nowy załącznik o nazwie „Załącznik nr 2 z dnia .08.04.2015 r. - zestawienie mebli ruchomych”.

Wprowadzony nowy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.



Pytania i odpowiedzi – zestaw nr 1 - postępowanie nr A120-211-34/15/PJ

Pytanie nr 2

Data wpływu pytania: 31.03.2015 r.

Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że krzesło K7 jest krzesłem zaprojektowanym przez Vernera Pantona. Krzesło to zostało zawarte w Duńskim Kanonie Kultury. Jest to oryginalny projekt znanego projektanta, który jest produkowany w oryginale tylko i wyłącznie przez jednego producenta. Wykonanie krzesła o takich samych parametrach przez innego producenta spowoduje naruszenie praw autorskich na szczeblu międzynarodowym. Producent ten nie jest skłonny współpracować z każdą inną firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą mebli. Taka sytuacja znacznie ogranicza możliwość przystąpienia wielu firm do postępowania. W związku z powyższym firma wnioskuje o zmianę krzesła K7 na inne, nie chronione prawami autorskimi.

Odpowiedź:

Na rynku jest wielu dostawców tego typu krzesel. Można zastosować dostępne na rynku oryginały, repliki lub krzesła stylizowane na oryginał. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę krzesła oznaczonego jako K7.

Pytanie nr 3

Data wpływu pytania: 31.03.2015 r.

Jednocześnie prosimy o informację, czy przedstawione zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, czy obrazują dokładny i ostateczny wygląd produktów? W przypadku gdy produkty mają zostać wykonane zgodnie z wyglądem przedstawionym na załączonych zdjęciach, również będą naruszały prawa autorskie ich producenta. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia i dodanie adnotacji, że zdjęcia są poglądowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczone w załączniku nr 2 (do SIWZ) zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, jednakże Zamawiający oczekuje, że ostateczny wygląd zaoferowanych przez Wykonawcę mebli będzie zbliżony do pokazanych na ww. zdjęciach.

Pytanie nr 4

Data wpływu pytania: 31.03.2015 r.

Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowane meble są najwyższej jakości wymaga aby do oferty zostały załączone atesty potwierdzające spełnianie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego norm?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 7 ppkt 6 rozdz. II SIWZ: „Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumenty (atesty, certyfikaty, itp.) wymienione w SIWZ.”

Termin składania ofert i otwarcie ofert pozostaje bez zmian: termin składania ofert do dnia 06.05.2015 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 06.05.2015 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem

z up. **PROREKTOR**
ds. Rozwoju Finansów
prof. dr hab. *Miroslaw Szreder*

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 z dnia 08.04.2015 r. - zestawienie mebli ruchomych.