

L.dz. A120-522/15/MP

Gdańsk, dnia 2015-04-21 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW, MODYFIKACJA SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-48/15/MP na dostawę materiałów i upominków reklamowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.04.2015r. pod numerem 52463-2015.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	17.04.2015	Dotyczy: Poz. K2a (smycz metalowa z dodatkowym znakowaniem). Czy zamawiający ma na myśli znakowanie w 2 miejscach: na elemencie metalowym oraz na ekoskórze ponieważ 2 logotypy nie zmieszczą się na elemencie metalowym.	Zamawiający wymaga znakowania po dwóch stronach elementu metalowego lub na elemencie metalowym i skórzanym.
2	17.04.2015	Dotyczy: Poz. M10 (torba Eko). W opisie produktu widnieje zapis: Torba materiałowa. Czy zamawiający miał na myśli bawełnę 150g?	Zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ bawełna jest materiałem dopuszczalnym przy składaniu oferty.
3	20.04.2015	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymaganego rozmiaru zakładki, gdyż inna podana jest w Opisie zał.2 " ZAKŁADKA MAGNETYCZNA - Zakładka złożona ma wymiary: 10 x 2.5 x 0.1cm" Inny opis w zał. cenowo-przedmiotowym-"WYMIARY PRODUKTU: 20 (+/- 5mm)x 60 (+/-20mm)x 3 (+/- 2mm)" Najpopularniejszy rozmiar zakładki na rynku to zakładka po złożeniu 10x3x0,1 cm czy dopuszczają Państwo taki rozmiar produktu?	Obowiązuje dokładna specyfikacja z załącznika 1a do SIWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ- zmiana określona poniżej.
4	20.04.2015	Podobnie w obu zał. podano inny wymagany rodzaj znakowania piłeczek antystresowych - grawer lub termotransfer? Czy dopuszczają Państwo trwalszą metodę znakowania na antystresie jaką jest grawer?	Obowiązuje dokładna specyfikacja z załącznika 1a do SIWZ. Zamawiający nie określił w załączniku nr 2 do SIWZ innego rodzaju znakowania niż podany w opisie załącznika nr 1a do SIWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ- zmiana określona poniżej.

5	20.04.2015	Czy w przypadku art. Power bank 2200mAh - dopuszczą Państwo niebieski kolor art., gdyż w kolorze granatowym nie jest możliwy do sprowadzenia w wymaganym terminie 14 dni.	Obowiązuje dokładna specyfikacja z załącznika 1a do SIWZ. Zamawiający pozostaje przy kolorze granatowym.
6	20.04.2015	<p>Szczegółowy opis produktów występuje w załączniku nr 1a do SIWZ (formularz cenowo-przedmiotowy) oraz nr 2 do SIWZ (zestawienie zamówień). Opisy te znacząco się różnią. Który z załączników jest wiążący i mówi o produktach, które chcą Państwo zamówić.</p> <p>-K1 i K1a: znakowanie: nadruk 1 kolor czy full color na smyczach?</p> <p>-K2 i K2a: wymiary produktu: 12x 455mm czy 440mm (+/-25mm)</p> <p>-K3: Długopis plastikowy czy plastikowy z metalowymi wstawkami i klipem</p> <p>-K5 i K6: koszulka polo: MATERIAŁ PRODUKTU: minimalna gramatura 180g/m2, bawełna min. 80% czy 100% bawełna, gramatura 220g,</p> <p>-K7 i K7a i K7b: Koszulka t-shirt: MATERIAŁ PRODUKTU: 100% bawełna o minimalnej gramaturze 190/m2, czy 160g, 100% bawełny,</p> <p>-K8 i K8a i K8b: MATERIAŁ PRODUKTU: 100% bawełna o minimalnej gramaturze 165g/m2 czy 160g, 100% bawełny.</p> <p>- M4 i M4a: Powerbank: kolor granat czy kolory: czarny, srebrny, niebieski, czerwony? Czy ma być dodatkowy kabel do iphone 5?</p> <p>- M11: Krawat: Elegancki jedwabny krawat o klasycznym eleganckim fasonie, Całość w eleganckim pudełku ozdobnym z twardego materiału CZY Krawat jedwabny w paski w zestawie ze spinkami do mankietu i chusteczką do butonierki??</p> <p>-M12 i M12a: Zakładka: Zakładka złożona ma wymiary: 10x2.5x0.1cm CZY 20 (+/-5mm) x 60(+/-20mm) x 3(+/-2mm)</p>	Obowiązuje dokładna specyfikacja z załącznika 1a do SIWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ- zmiana określona poniżej.
7	20.04.2015	Dotyczy: Poz. M3 i M3a (Pendrive). Opisany pendrive jest wycofany. Czy dopuszczają Państwo pendrive o tych samych parametрах ale długości ok. 51,1mm?	Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie pamięci o większym wymiarze. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ - zmiana określona poniżej.
8	20.04.2015	Dotyczy: Poz. R2 (Brelok z żetonem). Czy zamawiający miał na myśli brelok z dwoma żetonami.	Zamawiający ma na myśli brelok z jednym uniwersalnym żetonem.

9	20.04.2015	Dotyczy: Poz. K4 i R3 (torba foliowa). Opisana metoda znakowania: tampodruk. Największa matryca ma ok. 6x8cm dlatego na reklamówkach nadruk wykonuje się metodą sitodruku. Czy o takie znakowanie chodziło zamawiającemu?	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ w celu zmiany metody nadruku na sitodruk - zmiana określona poniżej.
---	------------	---	---

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

Zakres modyfikacji:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K1, K1a:

Jest:

SMY CZ SUBLIMACYJNA 10mm- smycz reklamowa o szerokości 10mm zakończona metalowym karabińczykiem, barwiona 2-stronnie

Ma być:

SMY CZ SUBLIMACYJNA 10mm

2. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K1:

Jest:

nadruk full kolor sublimacyjny na całej długości dwustronnie

Ma być:

nadruk sublimacyjny na całej długości dwustronnie

3. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K1a:

Jest:

nadruk full kolor sublimacyjny na całej długości dwustronnie + dodatkowe znakowanie wydziału

Ma być:

nadruk sublimacyjny na całej długości dwustronnie + dodatkowe znakowanie wydziału

4. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K2 i K2a

Jest:

SMY CZ METALOWA - metalowa smycz (łańcuszek), z metalowym, kolorowym zakończeniem - do naniesienia logo; Metalowa smycz z odpinaną końcówką z ekoskóry PU. Logo grawerujemy na metalowej zapince. Smycz pakowana jest na czarnym blistrze. Materiał: ekoskóra, metal Wymiary: 12 x 455 mm

Ma być:

SMY CZ METALOWA

5. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K4

Jest:

TORBA FOLIOWA - torba 400x500 mm, uchwyt wycięty w górnej części, kolor granatowy, format mieszczący dokumenty A4,

Ma być:

TORBA FOLIOWA

6. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K5

Jest:

KOSZULKA POŁO męska - 100% bawełna, gramatura 220g, haft 6x4,5 cm, pakowane w woreczki po 1szt.,

Ma być:

KOSZULKA POŁO męska

Jest:

haft - 1 kolor - LOGO UG w 1 miejscu

Ma być:

znakowanie 1 kolor - Logo UG w jednym miejscu

7. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K6

Jest:

KOSZULKA POŁO damska - 100% bawełna, gramatura 220g, haft 6x4,5 cm, pakowane w woreczki po 1szt.,

Ma być:

KOSZULKA POŁO damska

Jest:

haft - 1 kolor - LOGO UG w 1 miejscu

Ma być:

znakowanie 1 kolor - Logo UG w 1 miejscu

8. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K7

Jest:

T-SHIRT męski - 160g, 100% bawełny, nadruk/haft 6x4,5 cm, woreczki po 1 szt. kolor biały, lub granatowy, lub zielony butelkowy, lub błękitny

Ma być:

T-SHIRT męski

Jest:

nadruk 1 kolor - logo UG na piersi i www na 1 rękawku

Ma być:

nadruk 1 kolor

9. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K7a

Jest:

T-SHIRT męski - 160g, 100% bawełny, nadruk/haft 6x4,5 cm, woreczki po 1 szt. kolor biały, lub granatowy, lub zielony butelkowy, lub błękitny

Ma być:

T-SHIRT męski

Jest:

nadruk 1 kolor - logo UG + logo Wydziału Chemii na rękawku

Ma być:

nadruk - Logo UG + Logo Wydziału

10. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K7b

Jest:

T-SHIRT męski - 160g, 100% bawełny, nadruk/haft 6x4,5 cm, woreczki po 1 szt. kolor biały, lub granatowy, lub zielony butelkowy, lub błękitny

Ma być:

T-SHIRT męski

Jest:

nadruk 1 kolor - logo UG + logo Wydziału Chemii na rękawku

Ma być:

nadruk - Logo UG + Logo dodatkowe

11. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K8

Jest:

T-SHIRT damski - 160g, 100% bawełny, nadruk/haft 6x4,5 cm, woreczki po 1 szt. kolor biały, lub granatowy, lub zielony butelkowy, lub błękitny

Ma być:

T-SHIRT damski

Jest:

nadruk 1 kolor - logo UG na piersi i www na 1 rękawku

Ma być:

nadruk 1 kolor

12. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K8a

Jest:

T-SHIRT damski - 160g, 100% bawełny, nadruk/haft 6x4,5 cm, woreczki po 1 szt. kolor biały, lub granatowy, lub zielony butelkowy, lub błękitny

Ma być:

T-SHIRT damski

Jest:

nadruk 1 kolor - logo UG na piersi i www na 1 rękawku

Ma być:

nadruk - Logo UG + Logo Wydziału

13. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. K8b

Jest:

T-SHIRT damski - 160g, 100% bawełny, nadruk/haft 6x4,5 cm, woreczki po 1 szt. kolor biały, lub granatowy, lub zielony butelkowy, lub błękitny

Ma być:

T-SHIRT damski

Jest:

nadruk 1 kolor - logo UG na piersi i www na 1 rękawku

Ma być:

nadruk - Logo UG + Logo dodatkowe

14. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M1 i M1a

Jest:

znakowanie laserem

Ma być:

znakowanie

15. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M2

Jest:

KUBEK TERMICZNY - Termos próżniowy Crema stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz, z odkręcaną plastikową pokrywą i wbudowanym, składanym otworem do picia, kolorowa guma wokół otworu i na spodzie, pojemność 400 ml.

•Rozmiar: fi=7 x 19,5 cm

•Materiał: Stal nierdzewna

* kolor biały

Ma być:

KUBEK TERMICZNY

Jest:

znakowanie laserem

Ma być:

Znakowanie

16. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M2a

Jest:

KUBEK TERMICZNY - Termos próżniowy Crema stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz, z odkręcaną plastikową pokrywą i wbudowanym, składanym otworem do picia, kolorowa guma wokół otworu i na spodzie, pojemność 400 ml.

•Rozmiar: fi=7 x 19,5 cm

•Materiał: Stal nierdzewna

* kolor biały

Ma być:

KUBEK TERMICZNY

Jest:

znakowanie laserem logo UG + logo wydziału

Ma być:

znakowanie logo UG + logo wydziału

17. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M4

Jest:

POWERBANK - np. do komórki pojemność: 2200 mAh, wymiary: 94 x 20 x 21 mm, W komplecie: Power bank, Kabel zasilający z wtykiem USB, 4 wtyki przejściowe do różnych urządzeń, kabel do Iphone5 za dodatkową opłatą, białe pudełko tekturowe

• kolory: czarny, srebrny, niebieski, czerwony

Ma być:

POWERBANK

Jest:

pole zadruku: 60 x 13 mm (strona z włącznikiem), 80 x 13 mm (pozostałe strony)

Ma być:

Znakowanie UG

18. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M4a

Jest:

POWERBANK - np. do komórki pojemność: 2200 mAh, wymiary: 94 x 20 x 21 mm, W komplecie: Power bank, Kabel zasilający z wtykiem USB, 4 wtyki przejściowe do różnych urządzeń, kabel do Iphone5 za dodatkową opłatą, białe pudełko tekturowe

• kolory: czarny, srebrny, niebieski, czerwony

Ma być:

POWERBANK

Jest:

pole zadruku: 60 x 13 mm (strona z włącznikiem), 80 x 13 mm (pozostałe strony) + dodatkowe znakowanie loga wydziału/jednostki

Ma być:

Znakowanie UG + logo wydziału

19. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M6

Jest:

TORBA PAPIREROWA MAŁA - Wymiar: 16 x 7 x 24 (szer.xdnoxwys.), Ilość kolorów: 1, Papier: kreda specjalna 170g/m2, Laminowanie: laminowana na błyszcząco, Uchwyt: syntetyczny krótkie ucho, Nadruk: jednakowy na obu ronach Torba papierowa ekskluzywna. Model najbardziej prestiżowy. Wykonana ze

specjalnego z papieru, gwarantującego najwyższej jakości druk. Torba posiada uchwyt ze sznureczka syntetycznego, który zakończony jest specjalnym zaciskiem zwiększającym walory estetyczne torby. Górna zakładka oraz dno torby wzmocnione jest tekturką introligatorską. Wytrzymałość do ok. 7 kg.

Ma być:

TORBA PAPIEROWA MAŁA

20. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M7

Jest:

TORBA PAPIEROWA DUŻA - Wymiar: 24 x 9 x 33(szer.xdnoxwys.), Ilość kolorów: 1, Papier: kreda specjalna 170g/m², Laminowanie: laminowana na błyszcząco, Uchwyt: syntetyczny krótkie ucho, Nadruk: jednakowy na obu stronach Torba papierowa ekskluzywna. Model najbardziej prestiżowy. Wykonana ze specjalnego z papieru, gwarantującego najwyższej jakości druk. Torba posiada uchwyt ze sznureczka syntetycznego, który zakończony jest specjalnym zaciskiem zwiększającym walory estetyczne torby. Górna zakładka oraz dno torby wzmocnione jest tekturką introligatorską. Wytrzymałość do ok. 7 kg.

Ma być:

TORBA PAPIEROWA DUŻA

21. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M9

Jest:

PARASOL - automatyczny parasol mini , poszycie polyester-pongee190 T, metalowe szyny, nieskładany, uchwyt drewniany, przycisk i sznureczek w kolorze poszycia.

Ma być:

PARASOL

Jest:

nadruk lub termotransfer

Ma być:

Znakowanie UG

22. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M10

Jest:

TORBA EKO - bawełniana Bawełniana, podręczna torba ekologiczna na zakupy z długimi uszami, wymiary produktu: 420 x 380 mm, dł. całkowita rączki 640 mm

Ma być:

TORBA EKO

Jest:

pole nadruku: 290 x 210 mm, nadruk bądź termotransfer

Ma być:

Znakowanie UG

23. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M11

Jest:

KRAWAT - Krawat jedwabny w paski w zestawie ze spinkami do mankietu i chusteczką do butonierki.

Ma być:

KRAWAT

24. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M12 i M12a

Jest:

ZAKŁADKA MAGNETYCZNA - wykonana z materiału pvc i folii magnetycznej. Zakładka jest idealnym gadżetem dla każdego lubiącego czytać książki. Zakładka magnetyczna to także wspaniały asortyment do sklepu papieżniczego, księgarni czy też saloników prasowych. Zakładka złożona ma wymiary: 10 x 2.5 x 0.1cm

Ma być:

ZAKŁADKA MAGNETYCZNA

25. Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. M13 i M13a

Jest:

PIŁECZKA ANTYSTRESOWA - Miękka piłeczka antystresowa dostępna w kolorze granatowysześciu kolorach, średnica 5,6 cm

Ma być:

PIŁECZKA ANTYSTRESOWA

Jest:

pole graweru: 30 x 15 mm

Ma być:

Znakowanie

26. Załącznik nr 1a do SIWZ, poz. M3 i M3a

Jest:

OPIS PRODUKTU: Pamięć typu USB, w standardzie min. 2.0. Obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium, z obrotowym uchwytem umożliwiającym schowanie aktywnego elementu do wewnątrz.

Po złożeniu pamięć nie może być dłuższa niż 45 mm. Dożywotnia gwarancja producenta. Szybkość zapisu: 10 MB/s, szybkość odczytu: 20 MB/s. Urządzenie obsługuje technologię Plug & Play.

Ma być:

OPIS PRODUKTU: Pamięć typu USB, w standardzie min. 2.0. Obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium, z obrotowym uchwytem umożliwiającym schowanie aktywnego elementu do wewnątrz. Po złożeniu pamięć nie może być dłuższa niż 58 mm. Dożywotnia gwarancja producenta. Szybkość zapisu: 10 MB/s, szybkość odczytu: 20 MB/s. Urządzenie obsługuje technologię Plug & Play.

27. Załącznik nr 1a do SIWZ, poz. K4, R3

Jest:

METODA ZNAKOWANIA PRODUKTU: tampodruk

Ma być:

METODA ZNAKOWANIA PRODUKTU: sitodruk

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Zastępca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Felicja Kondracka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ po modyfikacji z dnia 2015 -04- 2 1 roku.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 2015 -04- 2 1 roku.

