

Uniwersytet Gdański
Ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

Gdańsk, 17.09.2015 r.

A120-1384/15/KS

**INFORMACJA
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-144/15/KS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa autonomicznego zestawu do pomiarów temperatury, zasolenia, ciśnienia oraz mętności wody morskiej dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

1. w rozdziale IX pkt. 9:

było:

Oferta z wymaganymi dokumentami (opisanymi w rozdziale V SIWZ) musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru.

Nazwa i adres Wykonawcy

**Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych pokój 115,
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk**

oraz oznaczona hasłem:

Postępowanie nr A120-211-144/15/KS

**Dostawa autonomicznego zestawu do pomiarów temperatury, zasolenia, ciśnienia oraz mętności wody morskiej dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
z dopiskiem:**

„nie otwierać przed: 20.09.2015 r. godz. 10:15”

jest:

Oferta z wymaganymi dokumentami (opisanymi w rozdziale SIWZ) musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie z odpowiednimi dokumentami, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy

**Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych pokój 115,
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk**

oraz oznaczona hasłem:

Postępowanie nr A120-211-144/15/KS

**Dostawa autonomicznego zestawu do pomiarów temperatury, zasolenia, ciśnienia oraz mętności wody morskiej dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
z dopiskiem:**

„nie otwierać przed: 22.09.2015 r. godz. 10:15”

2. w rozdziale X pkt. 1:

było:

Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych
ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 115, I piętro
80 - 309 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 w terminie do 20.09.2015 roku do godz. 10:00.

jest:

Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych
ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 115, I piętro
80 - 309 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 w terminie **do 22.09.2015 roku do godz. 10:00.**

3. w rozdziale X pkt. 7:

było:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 110, I piętro, w dniu **20.09.2015 roku o godz. 10:15.**

zapis zostanie zmieniony na:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 110, I piętro, w dniu **22.09.2015 roku o godz. 10:15.**

Wprowadzone nowe dokumenty oraz zmienione terminy są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty, dostępne na stornie www.ug.edu.pl.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych


mgr Grażyna Rostek-Stypa