

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-12/16/MP na dostawę mebli wraz z wniesieniem i montażem dla Uniwersytetu Gdańskiego, wg części: część I- meble tapicerowane, część II- meble z płyty meblowej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2016r. roku pod numerem 7977-2016.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania oraz zgodnie dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie wynikającym z odpowiedzi na zadane pytania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
I	25.01.2016r.	<p>Pytanie 1</p> <p>Dotyczy: część II – meble z płyty meblowej; zał. nr 2 II do SIWZ poz. 1-5</p> <p>W poz. 1-5 w zał. nr 2 II do SIWZ Zamawiający wymaga na każde wezwanie atestu higieniczności na meble oraz certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009.</p> <p>W nawiązaniu do obowiązujących w Polsce przepisów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 paragraf 6 ust. 4) dopuszczających złożenie innych dokumentów niż ISO 9001 potwierdzających stosowanie przez Wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści równoważny lub lepszy Certyfikat Lean Management potwierdzający wdrożenie techniki zarządzania przedsiębiorstwem?</p> <p>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 paragraf 6 ust. 4 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.:</p> <p>„Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. „</p> <p>Pytanie 2</p> <p>Dotyczy: część II – meble z płyty meblowej; zał. nr 2 II do SIWZ poz. 1-5</p> <p>W poz. 1-5 w zał. nr 2 II do SIWZ Zamawiający wymaga na każde wezwanie atestu higieniczności na meble oraz certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009.</p> <p>Czy ze względu na to, że meble część II poz. 1-5 będą wykonywane na zamówienie, zgodnie z opisem SIWZ, co oznacza, że nie są produktem seryjnym, Zamawiający dopuści atesty higieniczne na materiały, z których wykonane są meble, a nie na wyrób końcowy?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentach SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.</p> <p>Zamawiający dopuszcza atesty higieniczności na elementy z których są wykonane meble a wymagany ważny certyfikat ISO lub równoważny ma być potwierdzeniem spełnienia normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji, sprzedaży i montażu mebli oraz systemów meblowych przez wykonawcę lub producenta.</p>

II	25.01.2016	W nawiązaniu do ogłoszenia nr. 7977-2016 na dostawę mebli wraz z wniesieniem i montażem, proszę o informację jaki budżet planuje przeznaczyć wykonawca na zrealizowanie tego zamówienia.	Zgodnie z Rozdziałem X pkt. 8 SIWZ: „Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
III	25.01.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mam pytanie dotyczące wymaganych w postępowaniu norm i aprobat, czy atest higieniczności jest wymagany na materiały (płyta, kleje, okleina, zawiasy itp.) czy na gotowe wyroby, gdyż zgodnie z aktualną sytuacją jedyną normą, która mówiła o higieniczności całego mebla w zakresie emisji formaldehydu nie większej niż 0,125 mg/m<sup>3</sup>, była polska norma PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe - Postanowienia ogólne. Norma ta została wycofana bez zastąpienia decyzją Prezesa PKN 26.09.2007. Nasze meble posiadają atesty zgodne z normami wytrzymałości i bezpieczeństwa.</li> <li>Czy certyfikat PN-EN ISO 9001-2009 ma dotyczyć producenta płyty czy producenta mebli?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zamawiający dopuszcza atesty higieniczności na elementy z których są wykonane meble.</li> <li>Wymagany ważny Certyfikat ISO ma być potwierdzeniem spełnienia normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji, sprzedaży i montażu mebli oraz systemów meblowych przez wykonawcę lub producenta.</li> </ol>
IV	25.01.2016	<p>Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ odnośnie zadania II meble z płyty meblowej poz. 4 odbojnice w kształcie litery L....., kinkiety reflektorowe.</p> <p>Proszę o przybliżone zdjęcie lub opis wyglądu kinkiety z czego ma być zrobiony, wykończenie jakie lakier, stal, matowa chromowana, źródło światła na wysięgniku co umożliwi ukierunkowanie światła? Proszę o więcej danych, gdyż kinkiety które Państwo opisują kształtują się w cenach od 40 do 300zł za sztukę a zważywszy na to iż jest wadium wykonawca znajdzie się w kłopotach Jelni zaproponuje kinkiet za 40 zł a Państwo oczekiwac będą tego za 300zł.</p>	Zamawiający oczekuje prostych, trwałych, dobrej jakości kinkietów. Klosz i oprawa z metalu (chrom, nikiel, aluminium itp.). Żarówki LED GU 10 w zestawie. Wysięgnik (krótki) lub przegub z możliwością ukierunkowania strumienia światła oraz włącznik, wyłącznik w kinkiecie - modyfikacja załącznika nr 2.II do SIWZ w załączeniu.
V	25.01.2016	<p>Dotyczy: część II - meble z płyty meblowej; zał. 2.II do SIWZ poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie były oklejone PCV gr. 2,mm, czy tylko te widoczne?</p> <p>Dotyczy: część II - meble z płyty meblowej; zał. 2.II do SIWZ poz. 4: Cz w wycenie należy uwzględnić kinkiet? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o rozszerzenie opisu aby uniknąć ewentualnych niedomówień. Czy oprócz miejsca na kinkiet, trzeba przewidzieć otwór na włącznik?</p>	<p>Zamawiający wymaga aby wszystkie widoczne krawędzie były oklejone.</p> <p>W cenie należy uwzględnić kinkiet. System włączania i wyłączania w kinkiecie- patrz odpowiedź nr IV.</p>

VI	25.01.2016	<p>Pytanie 1. Dekor dęb nagano opisany w przetargu jest dostępny jedynie na zamówienie i czas dostępności płyty jest dłuższy co uniemożliwi realizację zamówienia zgodną z Państwa wytycznymi. Czy Zamawiający pozwala na zastąpienie dekoru na kolor bardzo zbliżony tj. dęb urban bursztynowy K006 wg próbnika firmy kronospan?</p> <p>Pytanie 2. W opisie krzesła z pozycji 1 zamawiający wymaga tapicerowania materiałem grupy C. Taki opis nie przedstawia jakie wymagania tapicerka powinna spełniać. Proszę o podanie specyfikacji technicznej żadanego materiału.</p>	<p>Zamawiane meble są uzupełniającym elementem wyposażenia pokoju, w którym znajduje się trwała zabudowa i pozostałe meble w kolorze dęb nagano. Zamawiający nie może wyrazić zgody na alternatywny kolor, który nie jest zgodny z projektem i estetyką wnętrza.</p> <p>Krzesło tkanina typu C 260g/m<sup>2</sup> skład 100% włókno syntetyczne odporne na ścieranie 30000 cykli Martindale- modyfikacja załącznika nr 2.I do SIWZ w załączeniu.</p>
VII	26.01.2016	<p>Dla krzesel odpowiednio:</p> <p>1. Czy w pozycji 1 chodzi o najzwyczajniejsze krzesło ISO? Czy wymagacie Państwo tylko dostawę czy też wniesienie i ustawienie?</p> <p>2. Czy dla krzesel obrotowych wymagacie montażu czy tylko dostawę?</p>	<p>Zamawiający nie sugeruje rodzaju krzesła. Wymagania co do parametrów znajdują się w załączniku 2.I do SIWZ.</p> <p>Odpowiedź na pytanie znajduje się w Rozdziale II pkt. 7 SIWZ oraz § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ.</p>
VIII	26.01.2016	<p>W związku z ogłoszeniem postępowania na dostawę wraz z wniesieniem i montażem dla Uniwersytetu Gdańskiego, według części: część I- meble tapicerowane, część II- meble z płyty meblowej, nr postępowania A120-211-12/16/MP, Wykonawca zwraca się z pytaniami dotyczącymi zapisów załącznik nr 2. II do SIWZ:</p> <p>„Wymagany atest higieniczności na meble oraz certyfikaty PN-EN ISO 9001-2009- należy przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego” Czy Zamawiający dopuści atesty higieniczności na materiały do produkcji mebli? Siłą rzeczy cały produkt wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczności jest higieniczny?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zamiast certyfikatów PN-EN ISO 9001:2009, deklarację zgodności wystawioną przez producenta w zakresie PN-EN? Producent ponosi pełną odpowiedzialność za produkt, który zgodnie z właściwościami winien spełniać wymagania PN-EN. Norma ISO 9001-2009 dotyczy właściwości Wykonawcy, a nie do przedmiotu zamówienia i jako taka nie powinna ograniczać konkurencji.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza atesty higieniczności na elementy z których wykonane są meble, a wymagany ważny certyfikat ISO ma być potwierdzeniem spełnienia normy PN-EN ISO9001:2009 w zakresie produkcji, sprzedaży i montażu mebli oraz systemów meblowych przez wykonawcę lub producenta.</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę certyfikatu na deklarację.</p>
IX	26.01.2016	<p>Załącznik nr 2.II do SIWZ - postępowanie A120-211-12/16/MP zawiera zapis „Wymagany atest higieniczności na meble oraz certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 – należy przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego.” Wymóg certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 w znaczący sposób ogranicza ilość podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie jak i nie świadczy o jakości wykonania mebli. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009.</p>

		czy zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od certyfikatu ISO 9001:2009?	
X	26.01.2016	Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary sofy 2 osobowej nierozkładanej (opisanej w załączniku nr 2.I do SIWZ, poz.4), na przykład: Szerokość 1320 mm, wysokość całkowita 790 mm?  Czy Zamawiający poda wzór, rysunek, nazwę kinkietu, jak będzie mocowany w odbojnicy (opisanej w załączniku nr 2.II do SIWZ, poz.4)?	Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów sofy.  Zamawiający nie może podać nazwy kinkietu, opis w załączniku nr 2.II do SIWZ, rysunek - załącznik nr 8 do SIWZ.
XI	27.01.2016	Zapytanie do SIWZ A120-211-12/16/MP załącznik numer 8. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie „odbojnicy w kształcie litery L” z dwóch elementów płyt kołkowanych i klejonych ze sobą w wymiarze 2000/300 mm i 300/400 przy zachowaniu ogólnego wymiaru łącznego podanego w załączniku nr:8 SIWZ A120-211-12/16/MP	Zamawiający nie dopuszcza wykonania odbojnicy z dwóch elementów.
XII	27.01.2016	W załączniku nr 2.II napisano: wymagany atest higieniczności na meble oraz certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 należy przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego. Nasza Firma dysponuje atestami higieniczności na materiały użyte do produkcji mebli. Prosimy o wyjaśnienie czy te atesty wystarczą, czy musimy mieć dodatkowo atest higieniczności na każdy wyprodukowany gotowy mebel. Certyfikat PN-EN ISO 9001-2009 jest to certyfikat jakości zarządzania firmą i nie dotyczy on samych mebli tylko ich producenta. Wyklucza on z postępowania firmy które mają doświadczenie w produkcji mebli, ale tego certyfikatu nie posiadają.  Proszę wskazać czy ten certyfikat jest konieczny.	Zamawiający dopuszcza atesty higieniczności na elementy z których są wykonane meble a wymagany ważny certyfikat ISO ma być potwierdzeniem spełnienia normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji ,sprzedaży i montażu mebli oraz systemów meblowych przez wykonawcę lub producenta.

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.**  
**Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian, tj. termin składania ofert: 04.02.2016r. do godziny 10:00;**  
**termin otwarcia ofert: 04.02.2016r. godzina 10:15.**

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji P. Zetargowej  
SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
mgr Magdalena Pietruszewski

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 2.I do SIWZ po modyfikacji z dnia 29.01.2016r.
2. Załącznik nr 2.II do SIWZ po modyfikacji z dnia 29.01.2016r.